



# Soluciones Hospitalarias

“

Más de **30 años** innovando en el sector salud en América, con productos eficientes y de calidad.

”




Tecnosalud ha aprendido durante más de 30 años a innovar, desarrollar y crear soluciones en pro del desarrollo de los sistemas de salud Latinoamericanos, optimizando logísticas de procesos y produciendo mobiliario de alta calidad para suplir cualquier necesidad



# Logística Intrahospitalaria

Diseñamos y ejecutamos proyectos que rápidamente optimizan la logística de los procesos, aumentando el espacio útil de las áreas y promoviendo la eficiencia de los desplazamientos mientras protegemos los insumos de la entidad.



ATLAS

Almacenamiento Técnico

Ofrece décadas  
de protección  
para equipos y  
medicamentos

# ATLAS

## Almacenamiento Técnico

### Características

-  Medicamentos protegidos de la totalidad de agentes externos contaminantes que los deterioran
-  Aumenta el tiempo productivo de los colaboradores, evita desplazamientos innecesarios.
-  Cumplimiento de las buenas practicas de almacenamiento y dispensación de medicamentos.
-  Convierte 4.8 metros cuadrados en 1 metro cuadrado.
-  Facilidad para el almacenamiento, conteo y control de inventarios
-  Evita graves errores en la dispensación de medicamentos.



### Configuraciones

#### PT21

##### Composición

 2 Extraíbles

 7 Gavetas - 3 calles

 Capacidad de almacenamiento: 0.64 m<sup>3</sup> - 0.79 m<sup>3</sup>

##### Dimensiones

 **Altura:** 183 cm  
**Ancho:** 60 cm  
**Profundidad:** 70 cm / 90 cm

#### PT27

##### Composición

 2 Extraíbles

 9 Gavetas - 3 calles

 Capacidad de almacenamiento: 0.72 m<sup>3</sup> - 0.89 m<sup>3</sup>

##### Dimensiones

 **Altura:** 207 cm  
**Ancho:** 60 cm  
**Profundidad:** 70 cm / 90 cm

#### TecnoMX

##### Composición

 3 Extraíbles

 7 Gavetas - 5 calles

 Capacidad de almacenamiento: 0.95 m<sup>3</sup> - 1.18 m<sup>3</sup>

##### Dimensiones

 **Altura:** 183 cm  
**Ancho:** 90 cm  
**Profundidad:** 70 cm / 90 cm

#### PT45

##### Composición

 3 Extraíbles

 9 Gavetas - 5 calles

 Capacidad de almacenamiento: 1.08 m<sup>3</sup> - 1.34 m<sup>3</sup>

##### Dimensiones

 **Altura:** 207 cm  
**Ancho:** 90 cm  
**Profundidad:** 70 cm / 90 cm

# ATLAS | MULTI

## Configuración

-  4 Gavetas dobles - 2 calles
-  2 Gavetas sencillas con altura doble - 2 calles
-  4 Gavetas sencillas - 3 calles

## Dimensiones

-  **Altura:** 207 cm
- Ancho:** 60 cm
- Profundidad:** 91 cm

## Características

-  Dos gavetas superiores con fondos transparentes que permiten identificar fácilmente el producto almacenado.
-  Varias configuraciones de gavetas que permiten almacenar todo tipo de insumos y dispositivos médicos.

## Accesorios adicionales

-  Divisiones de gavetas
-  Letrafarma



# ATLAS | 8 GAVETAS

## Configuración

-  8 Gavetas doble altura - 2 calles

## Dimensiones

-  **Altura:** 207 cm
- Ancho:** 60 cm
- Profundidad:** 91 cm

## Características

-  Dos gavetas superiores con fondos transparentes que permiten identificar fácilmente el producto almacenado.
-  Ideal para productos de mediano y gran tamaño.

## Accesorios adicionales

-  Sistema bloqueo total
-  Divisiones de gavetas
-  Letrafarma



# ATLAS | STENT

## Configuración

 2 Extraíbles totales con bandeja

## Dimensiones

 **Altura:** 207 cm **Ancho:** 81 cm **Profundidad:** 91 cm

## Características

 Correcto almacenamiento de stent en bandejas graduables que permiten la fácil visualización de referencias e inventario

 Capacidad relacionada con la profundidad para almacenar hasta 614 cajas (versión 90cm) y hasta 459 (versión 5 bandejas)

 Permite la combinación de accesorios entre columnas de extraíble total

## Accesorios adicionales

 Control de acceso individual para cada extraíble

 Letrafarma

# ATLAS | CATÉTERES

## Configuración

 2 Extraíbles totales

 36 Gancheras escalonadas  
24 Gancheras tradicionales

## Dimensiones

 **Altura:** 207 cm **Ancho:** 60 cm **Profundidad:** 91 cm

## Características

 Gancheras escalonadas de doble acceso que facilitan la visualización de referencias.

 Ideal para organizar áreas de hemodinamia, permite almacenar catéteres de todos los tamaños hasta 1.50m

 Capacidad para almacenar 504 catéteres y 72 referencias.

 Permite la combinación de accesorios entre columnas de extraíble total

## Accesorios adicionales

 Control de acceso individual para cada extraíble

 Letrafarma



# ATLAS | ENDOSCOPIOS

## Configuración

 2 Extraíbles totales para endoscopios

## Dimensiones

 **Altura:** 207 cm  
215 cm **Ancho:** 60 cm **Profundidad:** 91 cm

## Características

 ATLAS ENDOSCOPIOS ofrece protección especializada para los equipos mejorando su vida útil.

 Permite la combinación de accesorios entre columnas de extraíble total

 Capacidad para almacenar 12 equipos

## Accesorios adicionales

 Control de acceso individual para cada extraíble

 Letrafarma

# ATLAS | SUTURAS

## Configuración

 2 Extraíbles totales con bandejas

## Dimensiones

 **Altura:** 207 cm **Ancho:** 60 cm **Profundidad:** 91 cm

## Características

 Correcto almacenamiento de suturas en bandejas graduables que permiten la fácil visualización de referencias e inventario

 Capacidad para almacenar hasta 182 cajas

 8 bandejas por extraíble

 Permite la combinación de accesorios entre columnas de extraíble total

## Accesorios adicionales

 Control de acceso individual para cada extraíble

 Letrafarma

 Bandejas para suturas



## Módulo Almacenamiento General

### Configuración

 4 Ruedas, 2 con freno delantero

### Dimensiones

 **Altura:** 184 cm  
**Ancho:** 123 cm  
**Profundidad:** 63 cm

### Características

-  Estructura en aluminio anodizado y ABS de alta resistencia.
-  5 entrepaños regulables en altura con recubrimiento antimicrobiano
-  Capacidad de 50 kilogramos por entrepaño
-  10 divisiones graduables en PETG de alta tenacidad
-  Resistente a la corrosión

### Accesorios adicionales

-  Divisiones de entrepaño



## Módulo Multipropósito

### Configuración

 4 Ruedas, 2 con freno delantero

### Dimensiones

 **Altura:** 175 cm  
**Ancho:** 125 cm  
**Profundidad:** 60 cm

### Características

-  Estructura en aluminio anodizado y ABS de alta resistencia.
-  4 entrepaños fijos con superficie antimicrobiana
-  Capacidad de 50 kilogramos por entrepaño
-  12 divisiones graduables en PETG de alta tenacidad
-  Resistente a la corrosión

### Accesorios adicionales

-  Divisiones de entrepaño



## Fleximax

Fabricación a medida

### Configuración

- Entrepaños  
Medida máxima Ancho : 90 cm

### Dimensiones

- Altura: 200 cm
- Ancho: 96 cm
- Profundidad: 31 cm

### Características

- Se adapta a cualquier dimensión y/o situación proporcionando espacios ordenados y estéticos
- Entrepaños graduables en altura
- Flexible en sus dimensiones:
  - Frente 50-110 cm,
  - Alto 50-300 cm,
  - Profundo 30-45 cm
- Peso máximo por entrepaño (15 kg)

### Accesorios adicionales

- Categorizador

### Observaciones

- Requiere fijar en pared o techo según configuración.



## Fleximax Semi - Pesado

Fabricación a medida

### Configuración

- Entrepaños  
Medida máxima Ancho : 90 cm

### Dimensiones

- Altura: 200 cm
- Ancho: 100 cm
- Profundidad: 45 cm

### Características

- Ofrece gran versatilidad para adaptarse a todo tipo de suministros con el máximo aprovechamiento del espacio
- Entrepaños graduables en altura
- Peso máximo por entrepaño (30 kg)

### Accesorios adicionales


- Categorizador

### Observaciones

- Instalación individual se aconseja fijar la estantería a la pared o piso según el caso



# Beneficios de un proyecto **Tecnosalud:**



**Frigossié**  
Refrigeración Controlada


Compromiso de consistencia  
y seguridad en la cadena de  
frio

# Frigossié

Refrigeración Controlada

## Características

-  Rango de temperatura de 2°C a 8°C
-  Capacidad de almacenamiento hasta 540 Litros
-  Puerta panorámica con doble panel de vidrio
-  Espuma aislante de ciclopentano (no contiene CFC ni HFC)
-  Baldas fabricadas en aluminio de grado aeroespacial perforado
-  Controlador digital de temperatura
-  Posibilidad de cierre total con cerradura



## Configuraciones

### Frigossié Mini

Composición

 4 Baldas de aluminio

 **Altura:** 85,6 cm  
**Ancho:** 52 cm  
**Profundidad:** 76 cm

 Capacidad de almacenamiento:  
**141,5 L**

### Frigossié Plus

Composición

 5 Baldas de aluminio

 **Altura:** 181,5 cm  
**Ancho:** 61,9 cm  
**Profundidad:** 58,4 cm

 Capacidad de almacenamiento:  
**336 L**

### Frigossié Max

Composición

 6 Baldas de aluminio

 **Altura:** 204 cm  
**Ancho:** 71,8 cm  
**Profundidad:** 66,7 cm

 Capacidad de almacenamiento:  
**540 L**



Frigossié Mini



Frigossié Plus



Frigossié Max

# Frigossié Master

## Características



Cumple con las normas sobre el manejo de medicamentos especializados de alto costo y psicotrópicos



Integra almacenamiento, refrigeración y monitoreo de ambiente.

# 1

CAF: Tablero con instrumentos que permiten controlar y monitorear aspectos específicos del medio de trabajo en el cual están almacenados los medicamentos.

### Composición

- Termohigrómetro calibrado y certificado de funcionamiento análogo
- Controlador digital de temperatura calibrado y certificado
- Control circulación del aire
- Control de roedores
- Toma eléctrica doble 120v
- Control de voladores

## Configuraciones



2 Extraíbles



1 Gaveta - 3 calles



Control de acceso individual para cada compartimento



Frigossié mini (141.5 L) con 1 control de acceso



CAF (centro de ambiente farmacéutico): 1

## Dimensiones



Altura: 207 cm

Ancho: 66 cm

Profundidad: 91 cm

## Accesorios adicionales



Divisiones de gaveta




Letrafarma

## Observaciones

► Este producto requiere fijarse a la pared.



# Beneficios de un proyecto **Tecnosalud:**



hydros

Sistema para manejo de líquidos

Trae seguridad y eficiencia a  
la manipulación de grandes  
volúmenes de líquidos

# hydros

Sistema para manejo de Líquidos

## rio

### Configuración

- 4 Niveles
- 1 Contenedor por nivel

### Dimensiones

- Altura: 164 cm
- Ancho: 48 cm
- Profundidad: 46 cm

### Características

- Peso máximo**  
Contenedor (25 kg)
- Transporte, almacene y dispense con un solo elemento
- Estructura en aluminio de grado aeroespacial
- Equipo ideado para uso intensivo
- Facilidad para limpieza
- Resistente a la corrosión



## delta

### Configuración

- 4 Niveles
- 2 Contenedor por nivel

### Dimensiones

- Altura: 163 cm
- Ancho: 93 cm
- Profundidad: 49 cm

### Características

- Peso máximo**  
Contenedor (25 kg)  
Entrepañó (50 kg)
- Estructura autoportante, no requiere instalación
- Estructura en aluminio de grado aeroespacial
- Equipo ideado para uso intensivo
- Facilidad para limpieza
- Resistente a la corrosión



# MARATON

Transporte intrahospitalario

Permite fácil desplazamiento  
y organización para una  
rápida y cómoda respuesta

## MARATON Plus

### Composición



Capacidad de almacenamiento:  
**0.15 m<sup>3</sup>**



Versatilidad de almacenamiento gracias a sus amplios espacios.



Estructura en aluminio grado aeroespacial.



Superficie de trabajo antimicrobiana en Compacto de alta resistencia.



Soporte lateral de Caneca de residuos y Guardian.

### Configuraciones



1 Entrepañó Fijo

### Dimensiones



**Altura:** 100 cm  
**Ancho:** 87.8 cm  
**Profundidad:** 60 cm



## MARATON Unidosis

### Composición



Capacidad de almacenamiento:  
**0.15 m<sup>3</sup>**  
Camas: Max. **60** Min. **12**



Diseñado para fácil dispensación sin errores



Estructura en aluminio grado aeroespacial.



Superficie de trabajo antimicrobiana de alta resistencia.



Soporte lateral de Caneca de residuos y Guardian.

### Configuración Max.



10 Cajones Unidosis



2 Cajones Medianos

### Configuración Min.



2 Cajones Unidosis



1 Entrepañó



2 Cajones Medianos

### Dimensiones



**Altura:** 100 cm **Ancho:** 99.2 cm **Profundidad:** 60 cm

## MARATON Paros

### Composición



Capacidad de almacenamiento:  
**0.15 m<sup>3</sup>**



Pensado para una respuesta rápida y efectiva en situación de emergencia



Estructura en aluminio grado aeroespacial.



Superficie de trabajo antimicrobiana en Compacto de alta resistencia.



Soporte lateral de Caneca de residuos y Guardian.

### Configuración



1 Cajon Sencillo



2 Cajones Medianos



1 Soporte desfibrilador



1 Cajon Grande



1 Atril para soluciones


### Dimensiones



**Altura:** 100 cm **Ancho:** 99.2 cm  
**Profundidad:** 60 cm



# Beneficios de un proyecto **Tecnosalud:**





# MACH

## Dispensación Masiva

### Características

-  Entrepaños elaborados en MDF de 15 milímetros Y PETG que garantizan durabilidad y transparencia, sistema de extracción de niveles para facilitar inventarios.
-  Estructura en aluminio anodizado y ABS de alta resistencia.
-  Calles totalmente adaptables en ancho y cantidad
-  Posibilidad de carga frontal o posterior
-  Resistente a la corrosión
-  Porta referencias frontal transparente

### Accesorios adicionales

-  Divisiones de entrepañó

### Configuración

#### MACH | MINI

 4 Bandejas

 Capacidad de almacenamiento: **0.025 m<sup>3</sup>**

#### Dimensiones

 **Altura:** 122 cm

**Ancho:** 70 cm

**Profundidad:** 70 cm

#### MACH | PLUS

 8 Bandejas

 Capacidad de almacenamiento: **0.05 m<sup>3</sup>**

#### Dimensiones

 **Altura:** 200 cm

**Ancho:** 70 cm

**Profundidad:** 70 cm



MACH | MINI

MACH | PLUS



Almacenamiento y Transporte

Organiza el almacenamiento y  
facilita la manipulación de  
grandes volúmenes y pesadas  
cargas

## Características

-  Transporte, almacene y dispense con un solo elemento
-  Equipo Multipropósito
-  Estructura en aluminio de grado aeroespacial
-  **HEAVY DUTY** Equipo ideado para uso intensivo
-  Facilidad para limpieza
-  Resistente a la corrosión

Contenedores removibles en polipropileno de alta resistencia



## Configuración

-  5 Contenedores
-  1 Contenedor por bandeja



**Capacidad de carga:**  
20 kg por contenedor  
100 kg en total

## Dimensiones



**Altura:** 137 cm  
**Ancho:** 49 cm  
**Profundidad:** 56 cm

## Accesorios adicionales

-  Tapa por contenedor

## Contenedor



Contenedor con Certificación **NSF International** (National Sanitation Foundation)

Su resistente material garantiza una completa protección antimicrobiana.

Es translúcido para mantener visibilidad y su geometría es ideal para fácil manipulación y limpieza.



### Configuración

7 Entrepaños

### Dimensiones

**Altura:** 192 cm  
**Ancho:** 95 cm  
**Profundidad:** 58 cm

### Características

#### Peso máximo

Entrepaño (40 kg)  
Contenedor (20 kg)

Estructura autoportante, no requiere instalación

Función de bloqueo del contenedor para dispensación rápida y organizada

### Contenedor



Contenedor con Certificación **NSF International** (National Sanitation Foundation)

Su resistente material garantiza una completa protección antimicrobiana.

Es traslúcido para mantener visibilidad y su geometría es ideal para fácil manipulación y limpieza.



### Configuración

 6 Entrepaños

### Dimensiones

 **Altura:** 190 cm  
**Ancho:** 128 cm  
**Profundidad:** 43 cm


### Características

 **Peso máximo**  
Entrepaño (40 kg)  
Contenedor (20 kg)

 Estructura autoportante, no requiere instalación

 Puerta referencias frontal para identificación del contenido

### Contenedor



Contenedor con Certificación **NSF International** (National Sanitation Foundation)

Su resistente material garantiza una completa protección antimicrobiana.

Es traslúcido para mantener visibilidad y su geometría es ideal para fácil manipulación y limpieza.




 Inclinación para facilitar el acceso al contenido

**OLIMPO**

Módulos Funcionales


Se acomoda a sus  
espacios sin  
perder su confort y  
funcionalidad

## Configuración de superficie




### Superficie Sencilla Melamina

Alto (cm): 72 / 100  
Ancho (cm): 100 / 150



### Superficie en L Melamina

Alto (cm): 72 / 100  
Ancho\* (cm): 100 / 150



### Superficie Sencilla Acero Inoxidable

Alto (cm): 72 / 100  
Ancho (cm): 100 / 150



Superficies en acero inoxidable\*

\*accesorios disponibles únicamente en melamina.

## Selección de acabado



Manzano

Capri



Niebla

Nevado



## Accesorios

Más de 15 configuraciones diferentes adaptables a su necesidad

Entrepaños



Archivador

# Nuestras Promesas



Cumplirá con las Buenas Practicas de Almacenamiento



Crearé ambientes de trabajo seguro para sus empleados



Mejorará la eficiencia en la dispensación y disminuirá el error al facilitar el trabajo



Optimizará espacios, inventarios y flujos de trabajo para sus operarios




Crearé espacios de trabajo cómodos para el óptimo trabajo de su mano de obra



Conservará la salud de los medicamentos



Recuperará rápidamente su inversión



Se evitará obras civiles




**TECNOSALUD**

EXPERTOS en soluciones para  
Farmacias y Hospitales

# Soluciones **Hospitalarias**

Contáctenos



[www.tecnosalud.com.co](http://www.tecnosalud.com.co)

## **Colombia**

Dirección: Cra 6 # 115 – 65  
C.C. Hacienda Santa Bárbara, Zona F,  
Of. 506 - Bogotá  
E-mail: [servicioalcliente@tecnosalud.com.co](mailto:servicioalcliente@tecnosalud.com.co)  
Teléfono: (601) 3902968  
Celular: (317) - 6354439